

Aufbau:


Auf der ersten Seite werden die Metadaten- und custom-Variablen klassifiziert und zugeordnet. Seite 2, 3 und 4 liefern eine prägnante Beschreibung jeder Metadaten- und custom-Variablen mit klaren Befüllungsregeln. Auf Seite 5 ist eine schrittweise Anleitung zur Befüllung aller Nutzungstypen tabellarisch dargestellt. Hinweis: die Bezeichnung der Metadaten- und custom-Variablen in der Zusammenfassung entspricht den Angaben in der Implementation Documentation von Nielsen

Klassifizierung:


Relevante Metadatenvariablen für die Content-Datenproduktion obligatorisch für Content



Custom-Variablen obligatorisch für Content




Relevante custom-Variablen für die Content Datenproduktion



Optionale custom-Variable für die zusätzliche Beschreibung



Zuordnung:



Beschreibung:

Typ des Videos:

- type**

 - Metadatenvariable **"type"** dient der Identifizierung / Unterscheidung von Content und Ad
 - ✓ **Dos:**
 - **Content:** <content> bei 24/7-Livestream, Event-Livestream, Video on Demand, Trailer
 - **Ad** (je nach der Platzierung): <preroll>, <midroll>, <postroll>

- c2**

 - **"Web-Only"**: differenziert, ob ein Streaming-Content ausschließlich im Internet (Web-Only) oder auch im linearen TV zur Verfügung gestellt wird.
 - **Konsequenz** bei inkorrekt Befüllung: der Abruf zählt zur Reichweite, geht aber nicht in Berechnungen der Sehdauer ein (z.B. Sehbeteiligung)
 - ✓ **Dos:**
 - Y (Web-Only)
 - N (Bezug zum linearen Broadcast)
 - ✗ **Donts:** null

- c12**

 - **"Videoart"**: unterscheidet Content (24/7-Livestream, Event-Livestream, Video on Demand) und Trailer
 - **Konsequenz** bei inkorrekt / leerer Angabe: kann ein View im Laufe der Validierung keiner Videoart (laut dem Flowchart) zugeordnet werden, wird dieser gelöscht, Leistung geht verloren.
 - ✓ **Dos:** Content, content, Trailer, Werbung
 - ✗ **Donts:** null, trailer

- c18**

 - **"Livestreaming"**: unterscheidet, ob ein Streaming-Content als Livestream in Echtzeit zur Verfügung gestellt oder wie Videos on Demand/ Trailer zu jeder beliebigen Zeit abgerufen werden kann.
 - ✓ **Dos:**
 - Y (nur 24/7-Livestream und Event-Livestream)
 - N (Video on Demand, Trailer)
 - ✗ **Donts:** null

Eigenschaften des Videos:

- length**

 - **"Länge des Videos"**: gibt die korrekte Länge eines Content- oder Ad-Videos in Sekunden an.
 - ✓ **Dos:**
 - 86400 (nur 24/7-Livestream)
 - 1-86399 (Event-Livestream, Video on Demand , Trailer; auch bei geschätzter Videolänge)
 - *Hinweis:* bei unbekannter Videolänge soll ein realistischer Schätzwert angegeben werden.
 - ✗ **Donts:** nan, infinity, null, -1, 0, 1, >86400, <10 bei Video on Demand und Event-Livestream (unplausible Angabe)

- c10**

 - **"Publisher"** beinhaltet die Information über den Eigentümer (Verbreiter) eines Videos, dem die in den Auswertungssystemen ankommende Leistung zugeordnet wird.
 - **Konsequenz** bei inkorrekt Befüllung: kann ein View keinem Publisher zugeordnet werden, wird dieser gelöscht, Leistung geht verloren.
 - ✓ **Dos:** zdf, sixx, rtlplusnow
 - ✗ **Donts:** null, undefined, unknown, default, „event“, „c10“

- c5**

 - **"Page URL"**: reserviert für die Übergabe der Server-Adresse des Videos
 - ✓ **Dos:** <http://www.sat1.de/tv/klinik-am-suedring/video/152-ben-will-fliegen-clip>
 - ✗ **Donts:** null, ungültige Angaben

Beschreibung:

Identifikation des Videos:

- assetid**

 - "Asset-ID"- ein Identifier, der aus dem CMS-System der Anbieter kommt und für jedes Content und Ad Video in Kombination mit cid und vcid unbedingt eindeutig sein muss. Die Asset-ID wird für die Aggregation der Zensusdaten verwendet.
 - ✓ **Dos** (Beispiel):
 - Content: <c7_c0>
 - Ad: <c11>
 - ✗ **Donts:**
 - Content: nur <c7>, ID ≠ c7 bei <c7_c0>
 - Ad: ID ≠ c11

- c0**

 - "Videoteilenummer": unterscheidet zwischen einteiligen Videos und aus mehreren Teilen zusammengesetzten Videos.
 - Die Länge eines mehrteiligen Videos entspricht der Addition der Videolängen "length" der einzelnen Videoteile "c0".
 - ✓ **Dos (fortlaufende Nummerierung):**
 - 0 (**nur einteilige** Formate, immer bei 24/7-Livestream und Event-Livestream)
 - 1, 2, ..., 10,... (mehnteilige Formate)
 - ✗ **Donts:**
 - ≠Folgennummer, ≠Staffelnummer, undefined, null,
 - lückenhafte Nummerierung (**Konsequenz:** unplausibles Matching) , c0>0 bei 24/7- und Event-Livestreams

- c7**

 - Die custom-Variable "Video-ID" beinhaltet einen anbieterspezifisch eindeutigen Identifikator für 24/7-Livestream und Event-Livestream, Videos on Demand und Trailer.
 - c7 ermöglicht die Bildung einer gemeinsamen Video-ID für Streaming-Content aus mehreren Teilen
 - **Konsequenz** bei leerer Angabe für Content: Views werden gelöscht, Leistung geht verloren.
 - ✓ **Dos:** 100-151153, 4443500
 - ✗ **Donts:** ungültige Werte (alles außer 0-9, a-z, A-Z, _, -), URLs

- c15**

 - "Format-ID": dient der Verlinkung von inhaltsgleichem Streaming- und TV-Content, d.h. dem Transport von digitalen Formaten zum linearen TV.
 - ✓ **Dos** (Beispiel): 3083045
 - Bei **einteiligen** Formaten: Vergabe einer unquenen ID pro Format und Sender/Publisher
 - Bei **mehnteiligen** Formaten: Vergabe gleicher unquener Format-ID für einzelne Teile (s. "c0" oben)
 - ✗ **Donts:**
 - leer bei keinen web-only-Inhalten mit c2=N (**Konsequenz:** es findet keine Verlinkung von TV und Streaming statt)
 - unplausible Angaben: null, c15 = 0, „web-only“, „Webonly“, „webonly“, 66666666, 00000000

- c16**

 - "Content-ID": notwendig für die Bildung von Angebotseinheiten (inhaltliche Zusammenfassung von Videos).
 - Kann ein View keiner Angebotseinheit zugeordnet werden, entfällt die Möglichkeit einer angebotsorientierten Vermarktung.
 - ✓ **Dos (Beispiele):** dVxRcCpOqKyFz02fuss, dvrswf_ten_rtlbes, Unterhaltung
 - ✗ **Donts:** null, undefined, undefined_Sat.1, Komma am Ende des Strings

Variablen derzeit ohne Verwendung

- c8**

 - Die custom-Variablen "c8", "c13", "c14" und "c19" finden derzeit keine inhaltliche Verwendung.
- c13**

 - ✓ **Dos:**
- c14**

 - Die custom-Variablen "c8" und "c14" finden derzeit keine Verwendung und dürfen nicht anderweitig verwendet werden.
- c19**

 - Die custom-Variablen "c13" und "c19" stehen **Systemteilnehmern zur freien Verfügung.**

Beschreibung:


Beschreibung des Videos:

- program
 - **"program"** - ein Aggregat, das dem Ausweis der Programmmarke dient und alle inhaltsgleichen, inhaltsähnlichen und thematisch verwandten Videos serieller und wiederkehrender Formate unter einem Markendach zusammenfasst.
 - Programmmarken sind nur für Videos on Demand, Event-Livestreams und Trailer zulässig.
 - ✓ **Dos (Beispiel):** 3083045
 - **Einzelsendungen** sind **keine** seriellen oder wiederkehrenden Formate und erhalten daher keine Programmmarke, stattdessen wird "UNKNOWN" übergeben.
 - **24/7-Livestream:** <UNKNOWN>
 - X **Donts: leer** bei seriellen oder wiederkehrenden Formaten
 - **Konsequenz:** keine Zählung zu der bereits gepflegter Programmmarke im PromPT (erst über die zusätzliche Definition der Programmmarke mittels entsprechender Angabe bei **"tag_media_title"** im PromPT möglich)

- title
 - **Die Custom-Variable "Videotitel"** dient der inhaltlichen Beschreibung von Content-Videos.
 - **Die Metadaten-Variable "Videotitel"** wird zur inhaltlichen Beschreibung und Unterscheidung von Content Videos (Videos on Demand, 24/7-Livestream, Event-Livestream und Trailers) bei tagesaktuellen Dokumentationen über Leistungen von Videos und zeitbezogenen Aggregationen im Zensusreporting-Tool und für die Definition der Regeln für die Bildung der Programmmarken im PromPT verwendet.
 - Für Event-Livestream, Video on Demand und Trailer wird der Videotitel, bestehend aus Einzeltitel oder Programmmarke (Haupttitel) und Episodentitel (Untertitel) sowie aus Staffel- und Folgennummer übergeben.
 - Alternativ, falls kein Episodentitel/ keine Folgennummer: das Datum und die Uhrzeit der Ausstrahlung.
 - Die Metadaten- und custom-Variable **"Videotitel"** finden ohne möglichen zusätzlichen /technischen Angaben eine vollständige Entsprechung bei der Befüllung.

- c9
 - ✓ **Dos (Beispiele) tag_media_title (Videotitel mit Zusatzangaben):**
 - 24_7 Livestream (nur 24/7-Livestream)
 - Jury verkündet Urteil im Verleumdungsprozess (Event-Livestream)
 - ZDFheute live |Live: Erfolgsgeschichte oder Rohrkrepierer?(Event-Livestream)
 - Carter|Daumen hoch|Kapitel 1 (Video on Demand)
 - Mountain Life - Traumhaus gesucht|Die roten Berge Arizonas|Folge 11 (Video on Demand)
 - Trailer|Art is a State of Mind (Trailer)
 - Trailer|Die Newsreader|1|6 (Trailer)
 - ✓ **Dos (Beispiele) für c9 (Videotitel):**
 - 24_7 Livestream (nur 24/7-Livestream)
 - Jury verkündet Urteil im Verleumdungsprozess (Event-Livestream)
 - Live: Erfolgsgeschichte oder Rohrkrepierer? (Event-Livestream)
 - Carter|Daumen hoch (Videos on Demand)
 - Mountain Life - Traumhaus gesucht|Die roten Berge Arizonas (Videos on Demand)
 - Trailer|Art is a State of Mind (Trailer)
 - Trailer|Die Newsreader (Trailer)
 - X **Donts:** unknown, undefined, null, generischer Titel, URLs, „|“ und „_“ als Separatoren gleichzeitig verwendet, keine Verwendung der Separatoren.

Schrittweise Anleitung zur Befüllung unterschiedlicher Nutzungstypen



Identifikation des Nutzungstypes

24/7-Livestream ohne Broadcastbezug (-)

C0 = 0	C9: 24/7_Livestream	C18: Y
C2 = Y	C10: Publishername	length =86400
C5: gültige URL	C12: Content	program: UNKNOWN
C7: Video-ID	C8, C14, C15, C16 leer	

Event-Livestream ohne Broadcastbezug (-)

C0 = 0	C9: inhaltlicher Event-Titel	C16: AE-Code
C2 = Y	C10: Publishername	C18: Y
C5: gültige URL	C12: Content	length < 86400
C7: Video-ID	C8, C14, C15 leer	program: PM

Video on Demand ohne Broadcastbezug (-)

C0 = 0-10,..	C9: Videotitel	C16: AE-Code
C2 = Y	C10: Publishername	C18: N
C5: gültige URL	C12: Content	length <86400 (& >10)
C7: Video-ID	C8, C14, C15 leer	program: PM

24/7-Livestream ohne Broadcastbezug (+)

C0 = 0	C9: 24/7_Livestream	C18: Y
C2 = N	C10: Publishername	length =86400
C5: gültige URL	C12: Content	program: UNKNOWN
C7: Video-ID	C8, C14, C15, C16 leer	

Event-Livestream mit Broadcastbezug (+)

C0 = 0	C9: inhaltlicher Event-Titel	C15: Format-ID
C2 = N	C10: Publishername	C16: AE-Code
C5: gültige URL	C12: Content	C18: Y
C7: Video-ID	C8, C14 leer	length < 86400
		program: PM

Video on Demand mit Broadcastbezug (+)

C0 = 0-10,..	C9: Videotitel	C15: Format-ID
C2 = N	C10: Publishername	C16: AE-Code
C5: gültige URL	C12: Content	C18: N
C7: Video-ID	C8, C14 leer	length <86400 (& >10)
		program: PM

Trailer ohne Broadcastbezug (-)

C0 = 0	C9: Titel des Trailers	C16: AE-Code
C2 = Y	C10: Publishername	C18: N
C5: gültige URL	C12: Content	length <86400
C7: Video-ID	C8, C14, C15 leer	program: PM

Trailer mit Broadcastbezug (+)

C0 = 0	C9: Titel des Trailers	C15: Format-ID
C2 = N	C10: Publishername	C16: AE-Code
C5: gültige URL	C12: Content	C18: N
C7: Video-ID	C8, C14 leer	length <86400
		program: PM